

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

CK_T-4

1. A termék megnevezése: CKt-4 (Cementtel stabilizált homokos kavics telepen keverve)
2. A termék megjelölése (jele): A szállítólevél szerint
3. Rendeltetése: Hidraulikus kötőanyagú burkolatalap az e-ÚT 06.03.53 műszaki előírás szerint
4. Gyártó: TAM- BAU Kft.
7090 Tamási, Szabadság u. 109.
Telefon/ fax: +36-74-573-980
5. A termék teljesítményállandóságának értékelésére vonatkozóértékelési és ellenőrzési rendszer az MSZ 4798:2016 szabvány 10.1 szakaszban foglaltak értelmezése alapján: a **305/2011/EU-rendelet V. melléklete szerint: 2+ rendszer**
6. Az 5. pont szerinti üzemi gyártásellenőrzési rendszer alapvizsgálatát és folyamatos felülvizsgálatát és tanúsítását végző szervezetek:
TLI Zrt. Tanúsító Iroda, H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
Tanúsítvány száma: **TLI/244-2/2021**
MEOLIT Minőségellenőrző és Minőségbiztosító Kft.
NAH-1-1502/2019 és **NAH-2-0312/2017** számon akkreditált laboratóriumai
Alkalmassági vizsgálat száma: M/2020/CK/0009.1080
7. A CKt-4 teljesítményjellemzői:

Tulajdonság	Teljesítmény	Műszaki előírás
Adalékanyag szemeloszlás 0,063 mm-nél kisebb szemek aránya Finomsági modulus Legnagyobb szemcseátmérő	≤5% 5,99 32 mmn	e-ÚT 06.03.53.
Keverék összetétel Kötőanyag tartalom Víz tartalom	116 kg 133 l	e-ÚT 06.03.53.
Szilárdság Φ150x300 mm hengeren mérve 150x150x150 mm kockán mérve	C3/4 3 N/mm ² 4 N/mm ²	e-ÚT 06.03.53.
Testsűrűség (100% tömörség mellett)	2.392 kg/m ³	e-ÚT 06.03.53.

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott transzportbeton termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
9. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


TAM-BAU KFT.
7090 Tamási, Szabadság u. 109.
Kólya József
Ügyvezető
TAM-BAU Kft.